

Warntafel

Gefahr Nr

Stoffname :

UN - Nr

Gefahr (entspr. Nr.):

CAS-Nr.: EINECS-Nr.:

Hersteller :

X: Gefährliche Reaktion mit Wasser

☐ fest

☐ flüssig

☐ gasförmig

☐ Pulver

Farbe:

Ausgelaufene Menge: kg / l / m³

Menge / Gebindegrößen / Verpackungseinheiten:

..... Dosen kg / l

☐ Beschädigt Stück

..... Flaschen kg / l

☐ Auslaufend Stück

..... Kanister kg / l

.....

..... Eimer kg / l

.....

..... Sack kg / l

.....

..... Fässer kg / l

.....

Wo befindet sich die Leckage :

.....

.....


Wichtige Zusatzinformation :

.....

.....



Xi



F



F+




Xn



T




T+



Hommel Merkblatt :

Sonstiges :

Gefahrendiamant :



ETW :

AGW (MAK).....

Geruchsschwelle :.....

Zündtemperatur.....

Flammpunkt.....

UEG.....Vol% OEG.....Vol%

Hazchem – Code (Ankreuzen) :

- ☐ 1 Wasserstrahl
- ☐ 2 Wassersprühstrahl
- ☐ 3 Schaum
- ☐ 4 Trockenlöschmittel

☐	P	v	Chemikalienschutzanzug	Verdünnen
☐	R		Chemikalienschutzanzug	
☐	S	v	PA	
☐	S		PA (nur bei Brand oder Zersetzung)	
☐	T		PA	Eindeichen
☐	T		PA (nur bei Brand oder Zersetzung)	
☐	W	v	Chemikalienschutzanzug	
☐	X		Chemikalienschutzanzug	
☐	Y	v	PA	
☐	Y	v	PA (nur bei Brand oder Zersetzung)	
☐	Z		PA	
☐	Z		PA (nur bei Brand oder Zersetzung)	
☐	E		Evakuierung prüfen!	

V : Die Substanz kann heftig oder explosionsartig reagieren.

Stoffeigenschaften (siehe Symbolik Gefahrenzettel) :

- | | |
|---|--|
| ☐ Sehr giftig | ☐ Radioaktiv |
| ☐ Giftig | ☐ Krebserzeugend |
| ☐ Gesundheitsschädlich | ☐ Fruchtschädigend |
| ☐ Ätzend | ☐ Erbgutverändernd |
| ☐ Reizend | ☐ Infektiös |
| ☐ Explosionsgefährlich | ☐ Reaktion mit Wasser |
| ☐ Brandfördernd | ☐ Wassergefährdend |
| ☐ Hochentzündlich | ☐ <u>Schwerer als Wasser / Luft</u> |
| ☐ Leichtentzündlich | ☐ <u>Leichter als Wasser / Luft</u> |
| ☐ Entzündlich | ☐ <u>Mischbar mit Wasser</u> |

Umgebungsdaten:

Ort:.....	Uhrzeit:.....
Temperatur:.....°C	Luftdruck:.....mbar
Wetter:.....	Luftfeuchte abs.....%
Windgeschw.:.....m/s	Windrichtung:.....
In Richtung (Ort, Einrichtung,...).....	